ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

PMC / CPL
PROT.
FL.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO ELETRÔNICO SRP 005/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** órgão municipal, sediada a Rua Coronel Raimundo Leão, nº 754, Bairro Centro, CEP 68.400-000 – Cametá – Pará, inscrita no CGC/MF sob o nº. 18.782.198/0001-78, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Srº Domingos de Nazaré Mendes Ribeiro, portador do CPF nº. 633.984.942-34, e CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA e a **EMPRESA W DO S C BARRA,** sediada à RUA VINTE E TRÊS DE NOVEMBRO ,nº 1972, Bairro: CENTRAL 68.400–000, Inscrita no CNPJ sob nº 05.724.970/0001-53, Inscrição Estadual nº 15.231.883-6, neste ato representado por WAGNER DO SOCORRO COELHO BARRA, portador do RG sob nº 3656778 SSP/Pa, e do CPF sob nº 713.730.632-20, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica SRP nº 005/2019, publicada no Jornal Amazônia, Diário Oficial do Estado do Pará e Diário Oficial da União, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1 DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,** especificado no Termo de Referência, cujo objeto atende o art 3º do Decreto Federal nº 7.892/93. Anexo do edital do Pregão Eletrônico SRP nº. 005/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
4 A	ARMÁRIO EXTRA-ALTO	com chave, produzido em mdf madeirado dupla face com espessura mínima de 15mm, com	UND	DIMOVEIS C	150	R$ 520,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

PMC / CPL
PROT.
FL.

	FECHADO 2 PORTAS	dobradiças pneumáticas e puxadores de 190mm em alumínio polido, medindo 800X500X2100mm				
	ARMÁRIO FECHADO/ABERTO/FECHADO	produzido em mdf madeirado dupla face com espessura mínima de 30mm,com dobradiças pneumáticas e puxadores de 190mm em alumínio polido, medindo 2500X740mm	UND	DIMOVEIS C	150	R$ 640,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
9 A	ARMARIO TIPO ESTANTE ABERTO	para armazenar caixas e/ou pastas com documentos, em mdf madeirado branco dupla face, com espessura mínima de 15mm, com divisões internas de 0,60m de largura X 0,25m de altura X 0,38m de profundidade	UND	DORIPEL	150	R$ 540,00
	ARMARIO TIPO ESTANTE ABERTO	para armazenar caixas e/ou pastas com documentos, em mdf madeirado madeirado dupla face, com espessura mínima de 15mm, com divisões internas de 0,60m de largura X 0,25m de altura X 0,38m de profundidade	UND	DORIPEL	150	R$ 540,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
10 A	ARQUIVO DE AÇO	duas com 06 gavetas, para fichas,med.133 x 54 x70 cm	UND	DIMOVESC	150	R$ 3.300,00
	ARQUIVO ESCOLAR	1.60x0,90 em MDF15mm 02 portas branco com chave em uma porta, com fundo revestido em MDF 6 mm	UND	DIMOVESC	150	R$ 800,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**

PMC / CPL
PROT.
FL.

	CADEIRA ESCOLAR	estrutura em aço 7/8 pinturas estrostatica a pó, assento e encosto em plástico anatômico, prancheta fixa 15mm, com perfil de proteção, grades para livros possui prancheta em madeira lateral, estrutura reforçada e gradil, porta livros, medidas aproximadamente 90ax621x50c (cm) braços soldados preferencialmente na cor azul.	UND	DIMOVESC	5.000	R$ 260,00
15 A	CADEIRA ESCOLAR	sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m(Conjunto "Azul"), conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico e na faceinferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; · PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas	CONJ	DIMOVESC	5.000	R$315,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

		esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): · na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura; colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao arrancamento mínima de 70N; ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário; ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa; Ponteiras e sapatas (mesa e cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; Assento e encosto (cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL; fixadas à estrutura através de rebites de “repuxo” (6 rebites no assento e 4 no encosto);				
	CADEIRA ESCOLAR	Carteira escolar: formado por 01 mesa construída em aço,contendo porta livro em polipropileno e tampo em fibra de madeira, e 01 cadeira, construída em estrutura de aço contendo assento e encosto em polipropileno, atendendo rigorosamente as seguintes especificações: MESA: Tampo em madefibra (fibra de madeira de alta densidade) ultra resistente a umidade, com proteção antinbacteriana e resistência a cupins, com espessura de 18mm, revestido na face superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza referência pantone 428C. Cantos arredondados. Proteção e acabamento das bordas em fitas de	CONJ	DIMOVESC	5.000	R$ 315,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

		PVC, acabamento texturizado, referência Pantone 158C. com 3mm de espessura, com tolerância de +/- 0,5mm. Fixação a estrutura por meio de parafusos e porca garra M6 x 10mm, embutida no tampo, sob o laminado. Altura finalda mesa de 494mm admitindo-se tolerância de +/- 5mm estrutura em aço carbono, com costura, composta de montantes verticais e travessa longitudinal com secção oblonga de 29 mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm) curvado em formato de "C", pés com secção circular de Ø= 31,75mm(11,4) em chapa 16 (1,5mm) curvado com pés com secção circular de Ø=38mm (11,2),em chapa 16(1,5mm).Porta livros em polipropileno puro, com 50% de matéria-prima reciclada. Ponteiras e sapatas em polipropileno, fixadas á estrutura através de encaixe e rebites de alumínio. CADEIRA: Assento e encosto injetados em polipropileno, moldados anatomicamente, referência pantone 158C.Dimensões de 400 x 310mm para o assento e de 396 x 198mm para o encosto, admitindo-se tolerância de +/-2mm.Altura frontal final do assento 290mm,admitindo-se tolerância de +/- 5mm.estrutura em tubo de aço carbono, com costura ,Ø=20,7mm em chapa14(1,9mm).Ponteiras e sapatas em polipropileno, referência pantone 158C,fixadas á estrutura através de encaixe e pino expansor.				
	CADEIRA UNIVERSITARIA	com assento, encosto e prancheta em polipropileno, estrutura em ferro galvanizado, com porta livros na parte inferior	UND	DIMOVESC	5000	R$ 290,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

	CADEIRA UNIVERSITARIA ADULTO	Categoria adulto, estrutura em tubo de aço 7/8 e duas travessas entre os pés em tubos de 7/8, braços de prancheta em tubo 7/8, ponteiras plásticas do tipo interna, solda Mig, tratamento anticorrosivo, pintura, pintura epox-pó, porta livro (gradil) de aço 3/16, assento tipo de 4mm, fixados através de rebite de refluxo 6,2x25 e /ou pinos próprios. Prancheta (650x490x350mm) em polipropileno dotada de porta lápis / caneta, fixada por parafuso e/ou rebites de rebuxo, altura do assento: 450 MM, altura do encosto 860mm, altura frontal da prancheta: 740mm. Disponível para canhotos	UND	DIMOVESC	5000	R$ 290,00
	CADEIRAS E 1 MESA CENTRAL	Cadeira em Resina - medindo 34,9 cm de altura do assento ao chão. Assento - em resina plástica injetados em polipropileno. Assento – anatômico medindo aproximadamente 32 cm x 33 cm, com espessura mínima de 4 mm, com abas laterais ao seu redor medindo 3 cm, com superfície brilhosa e fixado por meio de 04 parafusos auto-atarraxantes. Encosto - com curvatura ergonômica medindo aprox. 32 cm x 16 cm, com espessura mínima de 4 mm, composto por duas cavidades cobrindo a estrutura metálica, fixado a estrutura através de encaixes e rebites POP, sem parafusos e ponteiras. Ponteiras – Injetado em polipropileno na mesma cor do assento e encosto, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de proteção contra o chão. Estrutura – Estrutura metálica formada por dois tubos 20 x 20 mm com espessura de 1,6 mm, unindo o assento ao encosto. Dois tubos 20 x 20 mm sob o assento para reforço. Modelo quatro pés em formato de arqueado possibilitando o empilhamento. Toda estrutura	CONJ	MOBLY	5000	R$ 2.800,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

		tratada por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da mesma, soldada através do sistema MIG e pintada através do sistema eletrostático epóxi-pó. Cadeira empilhável facilitando a arrumação. Mesa central - Injetado em polipropileno medindo 44 cm de raio composto por travas laterais arredondadas unindo as mesas. Dispositivo necessário para arrumação e segurança do conjunto para que não caia sobre os alunos. Dotado por 6 vãos e um vão central, medindo 5 cm de profundidade ligado a estrutura através de 03 parafusos auto-atarraxastes invisíveis. Estrutura da mesa central - composta por 04 tubos de aço industrial 20 x 20, formando a base da mesa aos pés. Ponteiras – Injetado em polipropileno na mesma cor da mesa, medindo 10cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura evitando oxidação da estrutura metálica e também com a função de proteção contra o chão				

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
22 A	CONJUNTO COLETIVO INFANTIL FORMADO POR 6 MESAS	Tampo da mesa - Injetado em resina termoplástica ABS, medindo 600mm x 380mm x 230mm, fixada a estrutura através de 05 parafusos autoatarraxastepara melhor fixação, borda do tampo medindo 30mm, altura tampo ao chão 600mm, com porta lápis na posição horizontal com capacidade para 5 lápis/caneta/borracha e borda em alto relevo em toda sua lateral com a função de impedir que caia o material didático. Sob tampo – Injetado em resina termoplástica	CONJ	DIMOVESC	1000	R$ 1.490,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

		ABS. Suporte para mochila – Injetado em polipropileno em forma de gancho, na mesma cor do tampo, com pontas em formato arredondado para proteção do aluno, suportando 15 Kg. Estrutura da mesa - formada por dois tubos 20 x 20 mm na parede 16mm, ligando o tampo aos pés em um único tubo sem soldas. Reforço do tampo composto de um tubo 20 x 20 circulando e sustentando o tampo. Mesa empilhável facilitando a arrumação. Ponteira - Injetada em polipropileno na mesma com do assento, encosto e Tampo, medindo 10 cm de altura com 2,0 x 2,0 cm de largura x comprimento, com função de proteção da pintura para não enferrujar em contato com a água e proteção contra o chão.				
	CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES	A mesa deve ser composta por tampo em plástico injetado de alto impacto à base de ABS Natural, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusoso. Após montada a mesa deve medir 610x810mm e ter 590mm de altura aproximadamente. A cadeira por sua vez deve ser constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos O conjunto deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das travessas devem ser colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte	CONJ	DIMOVESC	1000	R$ 690,00
	KIT INFANTIL EM MADEIRA	mesa c/ 4 cadeiras pintado em verniz (mesa 0,70 comprimento,	CONJ	DIMOVESC	1000	R$ 775,00

PMC / CPL
PROT.
FL.

		0,70 largura, 0,60 de altura c/ tampo em MDF revestido em formiplast branco / cadeira 0,65 altura e 0,36 largura. Toda em madeira).				
	CADEIRA UNIVERSITÁRIA INFANTIL	Categoria infantil,estrutura em tubo de aço 7/8 e duas travessas entre os pés em tubos 7/8,braços de prancheta em tubos 7/8,ponteiras plásticas do tipo interna,solda Mig,tratamento anticorrosivo,pintura espox-pó,porta livro (gradil),de aço 3/16,assento tipo iso,mínimo9 (400x400) e enosto tipo iso (pp),espessura de 4mm,fixado através (650x490x350mm) em polipropileno dotada de porta lápis/caneta,fixada por parafusos e/ou rebites de refluxo:altur4a do assento:380mm,al,tura do encosto:735mm.Altura frintal da prancheta:50mm,disponivel para canhotos	UND	DIMOVESC	1000	R$ 290,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP **CNPJ: 05.724.970/0001-53**						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
25	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	capacidade: 1500 folhas; peso: 2,690kg cor cinza; material: poliestireno de alto impacto e abs natural; Dimensões: 290x415x220mm; potencia: 14 watts; Corrente Modelo: bivolt.	UND	MENNO	50	R$ 450,00
	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	capacidade 600 folhas, consumo de energia: 0,02 Kw/H potencia: bivolt (200v=20w)-(110v=27w) dimensões: 290x410 x 105mm. Capacidade: 600 folhas de 75G tampa e base em poliestileno de alto impacto. Superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões adequadas para os formatos mais usuais de papel: carta A4, oficio 9 e oficio 2. Termostato regulador de temperatura. Peso: 1,910G	UND	MENNO	50	R$ 400,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

PMC / CPL
PROT.
FL.

	FRAGMENTADORA DE PAPEL	com cesto de 20 litros ou 100 folhas, até 10 folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD, botão com 3 posições AUTO/OFF/SENSOR automático de presença de papel. Proteção contra superaquecimento do motor, sensor de presença do cesto (sem o cesto, não funciona). Fragmenta 100 folhas por minuto 110v.	UND	AURORA	50	R$ 1.150,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
25 A	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	capacidade: 1500 folhas; peso: 2,690kg cor cinza; material: poliestireno de alto impacto e abs natural; Dimensões: 290x415x220mm; potencia: 14 watts; Corrente Modelo: bivolt.	UND	MENNO	50	R$ 450,00
	DESUMIDIFICADOR DE PAPEL	capacidade 600 folhas, consumo de energia: 0,02 Kw/H potencia: bivolt (200v=20w)-(110v=27w) dimensões: 290x410 x 105mm. Capacidade: 600 folhas de 75G tampa e base em poliestileno de alto impacto. Superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões adequadas para os formatos mais usuais de papel: carta A4, oficio 9 e oficio 2. Termostato regulador de temperatura. Peso: 1,910G	UND	MENNO	50	R$ 400,00
	FRAGMENTADORA DE PAPEL	com cesto de 20 litros ou 100 folhas, até 10 folhas A4 (75g/m2) ou 1 cartão de crédito ou 1 CD, botão com 3 posições AUTO/OFF/SENSOR automático de presença de papel. Proteção contra superaquecimento do motor, sensor de presença do cesto (sem o cesto, não funciona). Fragmenta 100 folhas por minuto 110v.	UND	AURORA	50	R$ 1.150,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

PMC / CPL
PROT.
FL.

30	ESTANTE DE AÇO	1,98x0,92x0,40m chapa 26,06 bandeja estante desmontável de aço,aberta nos fundos e laterais,com 05 prateleiras (bandejas) com regulagens de altura, com as dimensões aproximadas: 1,98metros de altura x0,92 metros de largura x 0,40 metros de profundidade, chapas de aço com reforço obedecendo as espessuras, corpo e prateleiras de 0,45mm (chapa n°26), as colunas em perfil "L" de 30x30 milimetros, as folhas de aço terão tratamento antiferrugem, acabameno em pintura eletrostática, pó-epoxi na cor cinza. Prazo de garantia: mínimo 12 meses.	UND	SUPREME	150	R$ 290,00
	ESTANTE DE AÇO	1,98x0,92x0,40m chapa 26,06 bandeja estante desmontável de aço,aberta nos fundos e laterais,com 06 prateleiras(bandejas) com regulagens de altura, com as dimensões aproximadas: 1,98metros de altura x0,92 metros de largura x 0,40 metros de profundidade, chapas de aço com reforço obedecendo as espessuras, corpo e prateleiras de 0,45mm (chapa n°26), as colunas em perfil "L" de 30x30 milimetros, as folhas de aço terão tratamento antiferrugem, acabameno em pintura eletrostática, pó-epoxi na cor cinza. Prazo de garantia: mínimo 12 meses.	UND	SUPREME	150	R$ 340,00
	ESTANTE DE AÇO	com 06 prateleiras TAM 198X92X35CM	UND	SUPREME	150	R$ 300,00
	ESTANTE DE AÇO	com 05 prateleiras TAM 198X92X35CM	UND	SUPREME	150	R$ 290,00

FIRMA: W DO S C BARRA CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
30 A	ESTANTE DE AÇO	1,98x0,92x0,40m chapa 26,06 bandeja estante desmontável de aço,aberta nos fundos e laterais,com 05 prateleiras	UND	SUPREME	150	R$ 290,00

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 005/2019

PMC / CPL
PROT.
FL.

		(bandejas) com regulagens de altura, com as dimensões aproximadas: 1,98metros de altura x0,92 metros de largura x 0,40 metros de profundidade, chapas de aço com reforço obedecendo as espessuras, corpo e prateleiras de 0,45mm (chapa n°26), as colunas em perfil "L" de 30x30 milimetros, as folhas de aço terão tratamento antiferrugem, acabameno em pintura eletrostática, pó-epoxi na cor cinza. Prazo de garantia: mínimo 12 meses.				
	ESTANTE DE AÇO	1,98x0,92x0,40m chapa 26,06 bandeja estante desmontável de aço,aberta nos fundos e laterais,com 06 prateleiras(bandejas) com regulagens de altura, com as dimensões aproximadas: 1,98metros de altura x0,92 metros de largura x 0,40 metros de profundidade, chapas de aço com reforço obedecendo as espessuras, corpo e prateleiras de 0,45mm (chapa n°26), as colunas em perfil "L" de 30x30 milimetros, as folhas de aço terão tratamento antiferrugem, acabameno em pintura eletrostática, pó-epoxi na cor cinza. Prazo de garantia: mínimo 12 meses.	UND	SUPREME	150	R$ 340,00
	ESTANTE DE AÇO	com 06 prateleiras TAM 198X92X35CM	UND	SUPREME	150	R$ 300,00
	ESTANTE DE AÇO	com 05 prateleiras TAM 198X92X35CM	UND	SUPREME	150	R$ 290,00

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
31 A	ESTANTE EM MDF DUPLA FACE BRANCO	com espessura minima de 15mm com 8 prateleiras internas com dimensões aproximada de 3,00m de largura x 2,40 m altura x 0,38 m de profundidade	UND	BA INDUSTRIA	150	R$ 370,00
	ESTANTE EM MDF DUPLA FACE BRANCO	com espessura minima de 15mm com 8 prateleiras internas com dimensões aproximada de 3,96m de	UND	BA INDUSTRIA	150	R$ 330,00

		largura x 2,40m altura x 0,38 m de profundidade				

FIRMA: W DO S C BARRA EPP CNPJ: 05.724.970/0001-53						
LT	**PRODUTO**	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**MARCA**	**QUAN**	**R$ UNT**
32	ESTANTE ESCOLAR	1,60x1,60 em MDF 15 mm, sendo 35 cm de fundo aberta na frente e fechada no	UND	DIMOVESC	150	R$ 500,00

3 VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura.

4 REVISÃO E CANCELAMENTO

4.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (ES).

4.2 Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (ES) para negociar (em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

4.3 O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

4.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

4.4.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e.

4.4.2 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

4.5 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

4.6 O registro do fornecedor será cancelado quando:

4.6.1 Descumprir as condições da ata de registro de preços;

4.6.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.6.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou.

PMC / CPL
PROT.
FL.

4.6.4 Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

4.7 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1, 4.6.2 e 4.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4.8 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.8.1 Por razão de interesse público; ou.

4.8.2 A pedido do fornecedor.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1 As condições gerais do serviço, tais como os prazos para execução, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE:02314673204

Assinado de forma digital por JOSE WALDOLI FILGUEIRA VALENTE:02314673204
Dados: 2019.07.11 09:47:46 -03'00'

Cametá, 10 de julho de 2019.

JOSÉ WALDOLI FILGUEIRA VALENTE
CPF nº. 023.146.732-04
CI nº. 2434722/2ªVIA/PC-PA
PREFEITO MUNICIPAL

DOMINGOS DE NAZARE MENDES RIBEIRO:63398494234

Assinado de forma digital por DOMINGOS DE NAZARE MENDES RIBEIRO:63398494234
Dados: 2019.07.11 15:39:46 -03'00'

DOMINGOS DE NAZARÉ MENDES RIBEIRO
CPF nº. 633.984.942-34
CI nº. 3788165/2ªVIA/PC-PA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

W DO S C BARRA EPP:05724970000153

Assinado de forma digital por W DO S C BARRA EPP:05724970000153
Dados: 2019.07.16 21:52:52 -03'00'

W DO S C BARRA
CNPJ nº 05.724.970/0001-53-Inscrição Estadual nº 15.231.883-6
WAGNER DO SOCORRO COELHO BARRA
RG sob nº 3656778 SSP/Pa-CPF sob nº 713.730.632-20