

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 18/2022

Resultado da Homologação

Item: 0001
Descrição: Cabo elétrico 750 w cobre 1.5mm pct com 100 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 277,33
Valor Final: 171,00
Valor Total: 64.125,00
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:27:46 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo: NAMBEI

Item: 0002
Descrição: Cabo elétrico 750 w cobre 2.5mm pct com 100 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 309,00
Valor Final: 215,00
Valor Total: 80.625,00
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:27:53 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo: SIL

Item: 0003
Descrição: Cabo elétrico 750 w PP cobre 2.5mm pct com 100 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 806,67
Valor Final: 801,00
Valor Total: 300.375,00
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:27:59 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo: NAMBEI

Item: 0004
Descrição: Cabo elétrico 750 w Alumínio Biplax 10mm pct com 200 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 2.966,67
Valor Final: 1.296,00
Valor Total: 486.000,00
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:28:08 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo: BOREAL

Item: 0005
Descrição: Cabo elétrico 750 w Alumínio Triplex 10mm pct com 200 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 3.226,67
Valor Final: 2.999,99
Valor Total: 1.124.996,25
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:28:16 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: V.B.F. SERVICOS E COMERCIO LTDA
Modelo: NAMBEI

Item: 0006
Descrição: Cabo elétrico 750 w Alumínio Quadriplex 10mm pct com 200 metros
Quantidade: 375
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência: 3.323,33
Valor Final: 3.258,00
Valor Total: 1.221.750,00
Situação: Homologado em 24/05/2022 10:28:38 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa: J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo: BOREAL



Item:	0007
Descrição:	Lâmpada Vapor Metálico, potencia100w, 5.000K, potência mínima 90w e máxima 105w, tensão depende de reator , frequência 50/60Hz, corrente 1,1A, fluxo luminoso (lm/w) 9.500, fluxo luminoso mínimo (lm)8.550, eficiência luminosa (lm/W)95, temperatura de cor (K)5.000, IRC >70%, cor da luz branca, vida mediana 15.000hrs, posição de funcionamento universal, b ase E-40 teste de torque (Nm) 5, material do corpo vidro, bulbo tubular T46, garantia 01 (hum) ano.
Quantidade:	1.125
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,67
Valor Final:	60,00
Valor Total:	67.500,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:28:49 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	V.B.F. SERVICOS E COMERCIO LTDA
Modelo:	ZAGONEL
Item:	0008
Descrição:	Lâmpada Vapor Metálico, potencia150w, 5.000K, potência mínima 135 e máxima 165w, tensão depende de reator, frequência 50/60Hz, corrente 1,9A, fluxo luminoso (lm/w) 14.500, fluxo luminoso mínimo (lm)13.050, eficiência luminosa (lm/W)95, temperatura de cor (K)5.000, IRC >70%, cor da luz branca, vida mediana 15.000hrs, posição de funcionamento universal, b ase E-40 teste de torque (Nm) 5, material do corpo vidro, bulbo tubular T46, garantia 01 (hum) ano.
Quantidade:	1.125
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,33
Valor Final:	83,03
Valor Total:	93.408,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:28:56 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo:	EMPALUX
Item:	0009
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 100W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	955,00
Valor Final:	700,00
Valor Total:	1.050.000,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:03 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	V.B.F. SERVICOS E COMERCIO LTDA
Modelo:	ZAGONEL
Item:	0010
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 150W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.172,33
Valor Final:	942,84
Valor Total:	1.414.260,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:10 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	J C P PRADO COMERCIO EIRELI ME
Modelo:	EMPALUX
Item:	0011
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 200W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	1.125
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.328,33
Valor Final:	1.000,00
Valor Total:	1.125.000,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:22 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	V.B.F. SERVICOS E COMERCIO LTDA
Modelo:	ZAGONEL
Item:	0012
Descrição:	Reator de uso externo para lâmpada vapor de sódio 150W 220V – 60Hz – 0,82ª – FP>-0.92 – Pda. Max 22W, enrol AL, - At:90º - Tw: 130°C, compatível com vapor metálico MHM – TD de 150w, regulamento - RESP/011 – LUZ – Procel NBR13593, garantia de 3 anos
Quantidade:	1.125
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	200,33
Valor Final:	126,99
Valor Total:	142.863,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:28 Por: Victor Correa Cassiano



Nome da Empresa:	J. L. R. Araújo Comércio e Serviços
Modelo:	DEMAPE
Item:	0013
Descrição:	Cabo elétrico 750 w cobre 1.5mm pct com 100 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	277,33
Valor Final:	232,00
Valor Total:	29.000,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:34 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0014
Descrição:	Cabo elétrico 750 w cobre 2.5mm pct com 100 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	309,00
Valor Final:	239,00
Valor Total:	29.875,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:41 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0015
Descrição:	Cabo elétrico 750 w PP cobre 2.5mm pct com 100 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	806,67
Valor Final:	656,00
Valor Total:	82.000,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:50 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0016
Descrição:	Cabo elétrico 750 w Alumínio Biplax 10mm pct com 200 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	2.966,67
Valor Final:	2.599,00
Valor Total:	324.875,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:29:58 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0017
Descrição:	Cabo elétrico 750 w Alumínio Triplex 10mm pct com 200 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	3.226,67
Valor Final:	2.999,99
Valor Total:	374.998,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:05 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0018
Descrição:	Cabo elétrico 750 w Alumínio Quadriplex 10mm pct com 200 metros
Quantidade:	125
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	3.323,33
Valor Final:	2.699,99
Valor Total:	337.498,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:14 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	SIL
Item:	0019
Descrição:	Lâmpada Vapor Metálico, potencia100w, 5.000K, potência mínima 90w e máxima 105w, tensão depende de reator , frequência 50/60Hz, corrente 1,1A, fluxo luminoso (lm/w) 9.500, fluxo luminoso mínimo (lm)8.550, eficiência luminosa (lm/W)95, temperatura de cor (K)5.000, IRC >70%, cor da luz branca, vida mediana 15.000hrs, posição de funcionamento universal, b ase E-40 teste de torque (Nm) 5, material do corpo vidro, bulbo tubular T46, garantia 01 (hum) ano.
Quantidade:	375
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81,67
Valor Final:	75,00
Valor Total:	28.125,00



Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:20 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	EMPALUX
Item:	0020
Descrição:	Lâmpada Vapor Metálico, potencia150w, 5.000K, potência mínima 135 e máxima 165w, tensão depende de reator, frequência 50/60Hz, corrente 1,9A, fluxo luminoso (lm/w) 14.500, fluxo luminoso mínimo (lm)13.050, eficiência luminosa (lm/W)95, temperatura de cor (K)5.000, IRC >70%, cor da luz branca, vida mediana 15.000hrs, posição de funcionamento universal, b ase E-40 teste de torque (Nm) 5, material do corpo vidro, bulbo tubular T46, garantia 01 (hum) ano.
Quantidade:	375
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	88,33
Valor Final:	66,25
Valor Total:	24.843,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:29 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	EMPALUX
Item:	0021
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 100W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	955,00
Valor Final:	716,25
Valor Total:	358.125,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:41 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	OUR LUX
Item:	0022
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 150W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.172,33
Valor Final:	879,25
Valor Total:	439.625,00
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:47 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	PRISMA LED
Item:	0023
Descrição:	Luminária de Led SMD SARIN 200W, tensão funcional Full Range de 85 – 265 VAC, com corpo em liga de alumínio injetado, instalações de 4 a 12 metros, fixação com parafuso em aço inox, vida 50.000 horas, temperatura de cor 6.000k, eficiência acima de 100 lm/w índice de reprodução de cor(IRC)>70%, conjunto de led sm, fornecida com protetor de surto auxiliar contra descargas atmosféricas(DPS) de ate 10KV/10KA, 01 (hum) ano de garantia, grau de proteção IP66, resistência a impacto IK08, 10.000 Lumens (Lm), aletas em alumínio para distribuição e dissipação de calor
Quantidade:	375
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.328,33
Valor Final:	996,25
Valor Total:	373.593,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:30:53 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	PRISMA LED
Item:	0024
Descrição:	Reator de uso externo para lâmpada vapor de sódio 150W 220V – 60Hz – 0,82ª – FP>-0.92 – Pda. Max 22W, enrol AL, - At:90º - Tw: 130ºC, compatível com vapor metálico MHM – TD de 150w, regulamento - RESP/011 – LUZ – Procel NBR13593, garantia de 3 anos
Quantidade:	375
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	200,33
Valor Final:	150,25
Valor Total:	56.343,75
Situação:	Homologado em 24/05/2022 10:31:00 Por: Victor Correa Cassiano
Nome da Empresa:	MULTISERVICE ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	INTRAL



Autoridade Competente

