

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 49/2023

Resultado da Homologação

0001 - GANDOLA TÁTICA

01- ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA GANDOLA: Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP PSP da SANTISTA, dispoendo do seguinte: tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático"; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%.

02 – ESPECIFICAÇÕES DA GANDOLA TÁTICA – com comprimento indo até a região glútea; mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade; costura dupla e fecho de gola ;mangas comprida com Bandeira do Município de Cametá/PA bordada na própria peça na lateral da manga direita, brasão da guarda bordado na própria peça na lateral da manga esquerda, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina; identificação com fator RH bordado para costurar acima do bolso no lado direito; reforço no cotovelo em X; gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal; vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os botões; platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechados por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro; traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas par - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 322,96

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	320,00	51.200,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0002 - CALÇA TÁTICA

01 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA: Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP PSP da SANTISTA, dispoendo do seguinte: tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático"; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2 , para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%.

02 – ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor preta; cós postiço com 4 cm de largura, contendo oito passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal; vista embutida com fechamento através de zipper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes); traseira reforço no fundo e no joelho em X com espuma em alta pressão; 02 bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente , com prega macho externo no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de pregar cós; costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes - ROTA - Valor Referência: 107,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA	160 UND.	106,00	16.960,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0003 - CAMISAS DE ALGODÃO

01 - ESPECIFICAÇÕES DA CAMISA - Camiseta confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor branca, manga esquerda com a estampa da Bandeira do Município de Cametá/PA, estampado no peito esquerdo o brasão da guarda municipal do município de Cametá/PA e do lado direito o nome de identificação do agente de segurança, material em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispoendo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da



confeção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 111,49

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	65,00	10.400,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0004 - GORRO AJUSTÁVEL (BONÉ DE BICO)

01 - ESPECIFICAÇÕES - Tecido TECHNO RIP STOP de cor AZUL MARINHO com distintivo da Guarda Municipal de Cametá/PA - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 43,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	40,00	6.400,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0005 - GORRO DE SELVA

01 - ESPECIFICAÇÃO GORRO DE SELVA: Produzido em tecido Rip Stop na cor azul marinho; aba Circular Medindo 5cm de Largura; aba do lado direito fixada junto a copa (ficando Levantada); possui um fecho de contato Fêmea (lado Macio) na cor azul marinho, medindo 3,5 de largura e 4,5 de comprimento, com distintivo da Guarda Municipal de Cametá/PA na parte frontal; vfeis (queixeira) para ajuste na área do queixo no mesmo tecido do Gorro; medindo 0,5cm de largura e 25,0 cm de Comprimento (aproximadamente) com as pontas dobradas e fixadas por costura, formando alças por onde cada vfeis passara, formando um nó que possibilita o ajuste - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 43,51

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	43,00	6.880,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0006 - CINTO DE GUARNIÇÃO COM FIVELA

01 - ESPECIFICAÇÕES - Material em Lona na cor azul matinho com fivela na cor preto e gravação - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 59,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	59,00	9.440,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0007 - COTURNO TÁTICO PLUS TECH COR PRETA

1. OBJETIVO

A) O presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de COTURNO TÁTICO e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento.

B) Coturno Tático confeccionado em couro semi-cromo na cor preta, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernês e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingüeta em tecido plano náilon/poliamida (Cordura ou similar), forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado tri componente.

2. DESCRIÇÃO

2.1. CABEDAL, couro bovino de 1a qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento liso HIDROFUGADO; Especificações: Cor e estampa /Cor preta, estampa lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura Mínimo 2,0mm, Resistência à tração Mínimo 15Mpa, Alongamento percentual Mínimo 40%, Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7, Absorção de água Apos 60 minutos - Máximo 0,2g, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Teor de graxa 3 a 8%, Óxido de cromo Mínimo de 3%, Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de água Mínimo 15mg/cm.

2.2. CANO; em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), na cor preta. Especificações do tecido plano / náilon: Gramatura 32g/m2 ± 5%, Força de rasgamento mínimo 90 N, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Absorção de água. Após 60 minutos - máximo 0,2g, Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm.

2.3. FORRO DO CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida /85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superi - ATALAIA - Valor Referência: 291,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ATALAIA	160 UND.	278,00	44.480,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano



0008 - LANTERNA TÁTICA LED CRRE Q5 POLICE SWAT RECARREGAVEL

01 – ESPECIFICAÇÕES:

- 6800w, com os seguintes itens inclusos:
- Lanterna Led Cree Q5 8500 Lumens 9000w;
- Carregador veicular;
- Carregador de tomada bv 110/220;
- Bateria de lítium recarregável lc 18650, 3700mah;
- Adaptador para pilha AAA;
- Uma caixinha para guardar objetos pequenos
- Vida útil acima de 50.000 horas;
- Zoom de foco regulável: 1 x a 2000x. - INVICTA - Valor Referência: 64,32

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	INVICTA	160 UND.	64,00	10.240,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0009 - APITO

01 - ESPECIFICAÇÕES - Oficial Profissional com biqueira de silicone ante-bactericida, potência de 115Db com abertura para cima. Apresentar amostra no dia do certame. - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 31,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	31,00	4.960,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0010 - CINTURÃO TÁTICO COM PORTA TONFA

01 - ESPECIFICAÇÕES - modelo Força da Nacional, formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento triplo, Cinto Lombar Interno e compartimento para Tonfa, Em Nylon Rip Stop, na cor preta, com camada interna em tela Spacyl, presilhas em Nylon 600, na cor preta; acabamento em viés especial e fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fêmea - composição: 100% em poliamida), com reforço de alta densidade e ganchos de 2,5mm); Cinto Externo: em Nylon Rip Stop, na cor preta, com camada interna em tela Spacyl, acabamento em viés especial, fechamento triplo em fivela, produzida em nylon rígido ou metal. Apresentar amostra no dia do certame. FAB. HARDEN. - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 67,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	67,00	10.720,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0011 - BASTÃO TONFA MILITAR EM POLÍMERO

01 - ESPECIFICAÇÕES - com fácil absorção de impactos, leve, e sem emendas ou encaixes. Corpo liso, preto e fosco para operação. Com empunhadura anatômica para uma pegada precisa, sendo facilmente travada ou aliviada com as mãos.

Descrição:

- Peso total aproximado de 550g.
- Dimensões aproximadas: 58 cm de corpo e 3,4 cm de diâmetro
- Material: polímero ultrarresistente - BÉLICA - Valor Referência: 11,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	BÉLICA	160 UND.	11,00	1.760,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0012 - BIRIBA DE INFORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL COM VELCRO

01 - ESPECIFICAÇÕES - Tamanho aproximado: altura: 4,50 cm x largura: 14,5 cm. - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 33,97

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	32,00	5.120,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0013 - ID FUNCIONAL DA GUARDA MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE SEGURANÇA

01 – Dimensões

- Altura: 68mm



- Comprimento Fechado: 96mm
- Comprimento Aberto: 192mm

02 – Material

- Papel Moeda Filigranado 94grs ótica e reagente UV

03 – Itens de Segurança

- Guilhoche
- Fundos de Sobreposição com os brasões
- Marca UV com a inscrição: GCM

04 – Tipo de Impressão

- Fonte Gilroy
- Tamanho da fonte 07

05 – Informações Obrigatória

- REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- ESTADO DO PARÁ
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
- GUARDA CIVIL MUNICIPAL
- Nome Completo
- Matrícula
- Registro Funciona I
- Graduação
- Emissão
- Lei Federal 13.022/2014 e Lei Municipal 0000/2020
- Assinatura do identificado
- R G
- Órgão emissor
- U F
- CP F
- Data de Nascimento
- Local/UF
- CNH
- Título de Eleitor
- Filiação
- Tipo Sanguíneo
- Data da Admissão
- Situação
- Amparo Legal (Decreto, Resolução, Portaria, etc...)
- Assinatura do Prefeito Municipal - EXECUTIVO PERSONALIZADO - Valor Referência: 27,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	EXECUTIVO PERSONALIZADO	160 UND.	27,00	4.320,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0014 - BALACLAVA TÁTICA

01 - ESPECIFICAÇÕES – Na cor preta com composição do tecido: 98% poliéster e 2 % elastano; Comprimento: 36 cm - 26cm; Anti bacteriano, qualidade, segurança e higiene; Proteção UV, protege contra os raios solares; Facilita a respiração (mesmo sem furos) e evita suor excessivo - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 76,67

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	ROTA SEGURANÇA	160 UND.	75,00	12.000,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0015 - CAPA TÁTICA PARA COLETE

01- ESPECIFICAÇÕES

- Confeccionado em nylon profissional RIPSTOP de alta resistência a furos e rasgos.
- Coldre frontal com fechamento em botão
- Porta Rádio HT removível
- Porta Algemas
- Porta Lanterna
- Porta carregadores para pistola
- Bolsos frontais com fechamento em velcro
- Ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros Fftas de acabamento em nylon com sistema em elástico para que não fique fitas soltas.
- Revestimento interno em tecido aerado MESH AIR acolchoado com espuma de polietileno expandido para melhor transpiração e conforto
- Compartimento para acoplar placas de proteção na parte frontal e dorsal, com fechamento em zíper. - ROTA SEGURANÇA - Valor Referência: 135,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



0016 - CANIVETE TÁTICO MILITAR**01 – ESPECIFICAÇÕES:**

- **Peso estimado: 160g / Cores: preto e/ou cinza**
- Dimensões do canivete aberto (aproximado): 20cm (C) x 1,5cm (L) x 3cm (A);**
- Dimensões do cabo (aproximado): 11,5cm (C) x 1,5cm x 3cm (A);**
- Comprimento da Lâmina (aproximado): 8,5cm;**
- Espessura da Lâmina (aproximado): 3mm;**
- Polegadas (aproximado): 5";**
- **Trava de Abertura fácil e rápida;**
- Clip de fixação;**
- **Botão de abertura da lâmina;**
- **Clip para prender no cinto. - BÉLICA - Valor Referência: 30,86**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	BÉLICA	160 UND.	30,00	4.800,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0017 - ALGEMA PULSO**01 – Especificações:**

- **Em Aço Carbono 1020 Com Corrente Niquelada;**
- **Articulação através de elos tipo corrente de aço, com acompanhamento de duas chaves, mecanismo de bloqueio duplo e mecanismos internos: molas, pinos e rebites produzidos em aço inoxidável AISI 304;**

2 – Material:

- **Aço Carbono 1020;**
- **Alça dentada com guias corrediças;**

3 – Dimensões e Peso:

- **Distância total 194mm, abertura máxima 74mm, Abertura mínima 52mm;**
- **Peso Médio: 0,317 - 0,330 kg - INVICTA - Valor Referência: 76,30**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	INVICTA	160 UND.	75,00	12.000,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano

0018 - RÁDIO COMUNICADOR

Rádio de comunicação portátil VHF ou UHF devidamente homologado e licenciado pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, em concordância com todas as especificações técnicas mínimas, conforme:

Requisitos Mínimos:

- **Capacidade de canais: 16;**
- **Faixas de frequência: VHF: 136-174 MHz / UHF: 403-470 MHz;**
- **Tamanho Máximo (sem a antena): 15 cm;**
- **Bateria de íon de lítio recarregável (original do produto): 1600 mAh;**
- **Grau de proteção: IP54 ou IP55; Capacidade de Criptografia de algoritmos: 8;**
- **Acessórios obrigatórios:**

-  **Carregador de mesa, com cabo de alimentação bivolt original;**
-  **Antena;**
-  **Fone de ouvido com microfone e PTT combinados, com fio em espiral, com prendedor de lapela e que reproduza alta qualidade de som, sem distorções;**
-  **Manual de utilização/operação em português;**
-  **Capa ou estojo com clipe para cinto;**
-  **Alça para transporte. - INTELBRAS - Valor Referência: 4.792,72**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
E V C DA SILVA	INTELBRAS	160 UND.	4.500,00	720.000,00	Homologado em 08/03/2024 11:56:36 Por: Victor Correa Cassiano



Autoridade Competente

