

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Cametá
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ
Registro de Preços Eletrônico - 49/2023

E V C DA SILVA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 42.417.729/0001-08 - Endereço: AV JOSE FERREIRA TEIXEIRA - CEP: 68825000 - UF: PA - Município: Muaná - Telefone: (91) 99324-6325

| Código | Produto | Modelo | Marca/Fabricante | Qtde | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|----------------|----------------|------------------|----------|----------------|---------------|
| 0001 | GANDOLA TÁTICA | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 320,00 | R\$ 51.200,00 |

01- ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA
GANDOLA: CONFECCIONADA EM TECIDO EM
ESTAMPA DE COR AZUL MARINHO FECHADO,
PADRÃO (REFERÊNCIA) TECHN RIP STOP
PSP DA SANTISTA, DISPONDO DO SEGUINTE:
TRATAMENTO ANTIMICROBIAL, COM
CARACTERÍSTICA DE "BACTERIOSTÁTICO" E
"FUNGISTÁTICO"; COMPOSIÇÃO COM 70%
POLIÉSTER E 30% ALGODÃO; PESO DE 220
G/M2 (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1G/M2, PARA
MAIS OU PARA MENOS); E CAPACIDADE DE
ENCOLHIMENTO NÃO SUPERIOR A 1%.

02 – ESPECIFICAÇÕES DA GANDOLA TÁTICA –
COM COMPRIMENTO INDO ATÉ A REGIÃO
GLÚTEA; MANGAS COMPRIDA COM REFORÇO
DE 30 MM NA EXTREMIDADE; COSTURA
DUPLA E FECHO DE GOLA ;MANGAS
COMPRIDA COM BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE
CAMETÁ/PA BORDADA NA PRÓPRIA PEÇA NA
LATERAL DA MANGA DIREITA, BRASÃO DA
GUARDA BORDADO NA PRÓPRIA PEÇA NA
LATERAL DA MANGA ESQUERDA, AMBOS À
DISTÂNCIA DE 3,5 CM ENTRE A JUNÇÃO DA
COSTURA DA MANGA COM PLATINA;
IDENTIFICAÇÃO COM FATOR RH BORDADO
PARA COSTURAR ACIMA DO BOLSO NO LADO
DIREITO; REFORÇO NO COTOVELO EM X;
GOLA ESPORTE ENTRETELADA E
PESPONTADA, FECHADA PELO
PROLONGAMENTO DO PÉ DE GOLA, EM
FORMA DE UMA PLATINA, ATRAVÉS DE
BOTÃO CASEADO NA HORIZONTAL; VISTA
PESPONTADA, COM FECHAMENTO ATRAVÉS
DE 05 BOTÕES EMBUTIDOS E CASEADOS NA
VERTICAL, CONTENDO TRAVETES BATIDOS
NA VISTA ENTRE OS BOTÕES; PLATINA COM
PESPONTADO DUPLO NOS OMBROS
MEDINDO 5,5 CM DE LARGURA POR 12 CM DE
COMPRIMENTO, 02 BOLSOS QUADRADOS
TIPO SACOLA, COM PREGA MACHO EXTERNA
AO CENTRO, FIXADOS NA PARTE SUPERIOR
DA PEÇA, COM DUAS PORTINHOLAS COM
PESPONTADO DUPLO, FECHADOS POR DOIS
BOTÕES EMBUTIDOS EM CADA BOLSO OU
VELCRO; TRASEIRA EM PALA DUPLA COM 13
CM DE ALTURA COM REFORÇO EM X, PREGA
MACHO A 5 CM DO FIM DA PALA, COSTURAS
PARA FECHAMENTO DE OMBROS, MANGAS E
LATERAIS, EM MÁQUINA INTERLOCK COM
BITOLA MÍNIMA DE 08 MM (FIXAÇÃO E
FECHAMENTO); COSTURAS PARA FIXAÇÃO
DA GOLA E PESPONTO DA VISTA EM
MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA PONTO FIXO;
COSTURAS PARA FIXAÇÃO DE PLATINAS,
POTINHOLAS, PALA, PUNHOS E REFORÇOS,
PESPONTO DAS MANGAS, EM MÁQUINA RETA
DE 02 AGULHAS PAR



| | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 0002 | CALÇA TÁTICA | ROTA | ROTA | 160 UND. | R\$ 106,00 | R\$ 16.960,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA: CONFECCIONADA EM TECIDO EM ESTAMPA DE COR AZUL MARINHO FECHADO, PADRÃO (REFERÊNCIA) TECHNO RIP STOP PSP DA SANTISTA, DISPONDO DO SEGUINTE: TRATAMENTO ANTIMICROBIAL, COM CARACTERÍSTICA DE "BACTERIOSTÁTICO" E "FUNGISTÁTICO"; COMPOSIÇÃO COM 70% POLIÉSTER E 30% ALGODÃO; PESO DE 220 G/M2 (COM VARIAÇÃO DE ATÉ 1G/M2 , PARA MAIS OU PARA MENOS); E CAPACIDADE DE ENCOLHIMENTO NÃO SUPERIOR A 1%.</p> <p>02 – ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - COM CINTURA ALTA, EM FORMA LIGEIRAMENTE TRONCO-CÔNICO, SECCIONADA OBLIQUAMENTE DA FRENTE PARA A RETAGUARDA, COM ABERTURA FRONTAL CONTENDO VELCRO OU BOTÕES EM MATÉRIA PLÁSTICA NA COR PRETA; CÓS POSTIÇO COM 4 CM DE LARGURA, CONTENDO OITO PASSADORES SIMPLES, DE 5,5 CM CADA DISPOSTOS NA FRENTE, NOS LADOS E ATRÁS, PARA RECEBER O CINTO, COSTURA DUPLA, COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE GANCHO, CASEADO NA HORIZONTAL; VISTA EMBUTIDA COM FECHAMENTO ATRAVÉS DE ZIPPER CASEADOS NA HORIZONTAL E REFORÇO DE GANCHOS (OU TRAVETES); TRAZEIRA REFORÇO NO FUNDO E NO JOELHO EM X COM ESPUMA EM ALTA PRESSÃO; 02 BOLSOS TIPO FAÇA, FIXADOS NA PARTE SUPERIOR DA FRENTE , COM PREGA MACHO EXTERNO NO CENTRO, 02 BOLSOS FIXADOS NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA INTERNO COM LAPELA E 02 BOLSOS FIXADO NAS LATERAIS NO JOELHO TIPO SANFONA CHAPADO COM LAPELA, COM PORTINHOLAS PESPONTADAS FECHADAS POR VELCRO OU DOIS BOTÕES EMBUTIDOS; BAINHA SIMPLES; COSTURAS DO CÓS EM MÁQUINA DE PREGAR CÓS; COSTURAS DE LATERAIS, GANCHOS E ILHARGAS EM MÁQUINA FECHADEIRA DE 02 AGULHAS PARALELAS PONTO CORRENTE; FECHAMENTO DO ENTREPERNAS EM MÁQUINA INTERLOCK COM BITOLA MÍNIMA DE 0,8MM; COSTURAS PARA O PESPONTO DA VISTA, GANCHO DIANTEIRO, BOLSOS E PORTINHOLAS EM MÁQUINA RETA DE 02 AGULHA PARALELAS; COSTURAS PARA BAINHA DOS BOLSOS DIANTEIROS E BARRA EM MÁQUINA RETA DE 01 AGULHA; APLICAÇÃO DE OVERLOCK NAS BORDAS DESFIANTES DE TECIDO; CASEADO RETO PROPORCIONAL AO TAMANHO DO BOTÃO; APLICAÇÃO DE TRAVETES NAS EXTREMIDADES DOS BOLSOS, PORTINHOLAS, FINAL DA VISTA, FIXAÇÃO DOS PASSANTES</p> | | | | | |
| 0003 | CAMISAS DE ALGODÃO | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 65,00 | R\$ 10.400,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES DA CAMISA - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA FRIA COM A NOVA TECHNOLOGIA ANTI-PILLING, NA COR BRANCA, MANGA ESQUERDA COM A ESTAMPA DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, ESTAMPADO NO PEITO ESQUERDO O BRASÃO DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA E DO LADO DIREITO O NOME DE IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE DE SEGURANÇA, MATERIAL EM POLIÉSTER E VISCOSE, COM MAIOR RESISTÊNCIA AS LAVAGENS, ATRITOS E MAIOR DURABILIDADE, RETARDA O APARECIMENTO DE BOLINHAS, TEM EXCELENTE UNIFORMIDADE E MAIOR RETENÇÃO DE UMIDADE, GOLA E MANGA COM ACABAMENTOS EM RIBANA DE POLIVISCOSE DA MESMA COR E TRATAMENTO; COSTURADA COM LINHA DE ALGODÃO/VISCOSE EM MÁQUINA OVERLOCK, COM ACABAMENTO EM MÁQUINA GALONEIRA UTILIZANDO AGULHA PONTA BOLA; DISPONDO BRASÃO E IDENTIFICAÇÃO BORDADO NA PRÓPRIA PEÇA NA PARTE FRONTAL NA ALTURA DO PEITO, ETIQUETA DA CONFECCÃO E IDENTIFICAÇÃO CONTENDO O NOME DA CONTRATANTE, COMPOSIÇÃO DO TECIDO E DO TAMANHO DA PEÇA</p> | | | | | |
| 0004 | GORRO AJUSTÁVEL (BONÉ DE BICO) | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 40,00 | R\$ 6.400,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - TECIDO TECHNO RIP STOP DE COR AZUL MARINHO COM DISTINTIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA</p> | | | | | |



| | | | | | | |
|------|--|----------------|----------------|----------|------------|---------------|
| 0005 | GORRO DE SELVA | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 43,00 | R\$ 6.880,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÃO GORRO DE SELVA: PRODUZIDO EM TECIDO RIP STOP NA COR AZUL MARINHO; ABA CIRCULAR MEDINDO 5CM DE LARGURA; ABA DO LADO DIREITO FIXADA JUNTO A COPA (FICANDO LEVANTADA); POSSUI UM FECHO DE CONTATO FÊMEA (LADO MACIO) NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 3,5 DE LARGURA E 4,5 DE COMPRIMENTO, COM DISTINTIVO DA GUARDA MUNICIPAL DE CAMETÁ/PA NA PARTE FRONTAL; VÍEIS (QUEIXEIRA) PARA AJUSTE NA ÁREA DO QUEIXO NO MESMO TECIDO DO GORRO; MEDINDO 0,5CM DE LARGURA E 25,0 CM DE COMPRIMENTO (APROXIMADAMENTE) COM AS PONTAS DOBRADAS E FIXADAS POR COSTURA, FORMANDO ALÇAS POR ONDE CADA VÍEIS PASSARA, FORMANDO UM NÓ QUE POSSIBILITA O AJUSTE</p> | | | | | |
| 0006 | CINTO DE GUARNIÇÃO COM FIVELA | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 59,00 | R\$ 9.440,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - MATERIAL EM LONA NA COR AZUL MATINHO COM FIVELA NA COR PRETO E GRAVAÇÃO</p> | | | | | |
| 0007 | COTURNO TÁTICO PLUS TECH COR PRETA | ATALAIA | ATALAIA | 160 UND. | R\$ 278,00 | R\$ 44.480,00 |
| | <p>1. OBJETIVO</p> <p>A) O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO FIXA AS CARACTERÍSTICAS EXIGÍVEIS À AQUISIÇÃO DE COTURNO TÁTICO E ESTABELECE AS CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA O SEU RECEBIMENTO.</p> <p>B) COTURNO TÁTICO CONFECCIONADO EM COURO SEMI-CROMO NA COR PRETA, DE PRIMEIRA QUALIDADE HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUCOS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, ETC..., COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM, CANO E LINGÜETA EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA (CORDURA OU SIMILAR), FORRADO INTERNAMENTE EM POLIAMIDA/POLIESTER, FECHAMENTO EM ATACADOR E ZIPER, ILHOSES, PALMILHA DE MONTAGEM ANTI PERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA DE LIMPEZA EM LÁTEX E SOLADO TRI COMPONENTE.</p> <p>2. DESCRIÇÃO</p> <p>2.1. CABEDAL, COURO BOVINO DE 1A QUALIDADE, CURTIDA AO CROMO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM COM ACABAMENTO LISO HIDROFUGADO; ESPECIFICAÇÕES: COR E ESTAMPA /COR PRETA, ESTAMPA LISA, DEFEITOS ISENTOS DE DEFEITOS, ESPESSURA MÍNIMO 2,0MM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO MÍNIMO 15MPA, ALONGAMENTO PERCENTUAL MÍNIMO 40%, PH PH MIN. 3,5 ; CIFRA DIF. MÁX. 0,7, ABSORÇÃO DE ÁGUA APOS 60 MINUTOS - MÁXIMO 0,2G, TEMPO DE PENETRAÇÃO DE ÁGUA TEMPO MÍNIMO DE 60 MINUTOS, TEOR DE GRAXA 3 A 8%, ÓXIDO DE CROMO MÍNIMO DE 3%, PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO 0,8MG/CM2H, COEFICIENTE DE VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO 15MG/CM.</p> <p>2.2. CANO; EM TECIDO PLANO NÁILON/POLIAMIDA IMPERMEÁVEL (CORDURA® OU SIMILAR), NA COR PRETA. ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO PLANO / NÁILON: GRAMATURA 32G/M2 ± 5%, FORÇA DE RASGAMENTO MÍNIMO 90 N, TEMPO DE PENETRAÇÃO DE ÁGUA TEMPO MÍNIMO DE 60 MINUTOS, ABSORÇÃO DE ÁGUA. APÓS 60 MINUTOS - MÁXIMO 0,2G, PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA, COEFICIENTE DE VAPOR DE ÁGUA MÍNIMO 2,0 MG/CM2H MÍNIMO 20 MG/CM.</p> <p>2.3. FORRO DO CANO E DA LINGUETA, EM 15% POLIAMIDA /85% POLIÉSTER, RÁPIDA DISPERSÃO DA TRANSPIRAÇÃO, ACELERADO TRANSPORTE DA UMIDADE, COMPLETAMENTE RESPIRÁVEL, TOQUE MACIO E CONFORTÁVEL E SUPERI</p> | | | | | |



| | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 0008 | LANTERNA TÁTICA LED CRRE Q5 POLICE SWAT RECARREGAVEL | INVICTA | INVICTA | 160 UND. | R\$ 64,00 | R\$ 10.240,00 |
| | <p>01 – ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6800W, COM OS SEGUINTE <p>ITENS INCLUSOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LANTERNA LED CREE Q5 8500 LUMENS 9000W; • CARREGADOR VEÍCULAR; • CARREGADOR DE TOMADA BV 110/220; • BATERIA DE LITÍUM RECARREGÁVEL IC 18650, 3700MAH; • ADAPTADOR PARA PILHA AAA; • UMA CAIXINHA PARA GUARDAR OBJETOS PEQUENOS • VIDA ÚTIL ACIMA DE 50.000 HORAS; • ZOOM DE FOCO REGULÁVEL: 1 X A 2000X. | | | | | |
| 0009 | APITO | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 31,00 | R\$ 4.960,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - OFICIAL PROFESSIONAL COM BIQUEIRA DE SILICONE ANTE-BACTERICIDA, POTÊNCIA DE 115DB COM ABERTURA PARA CIMA. APRESENTAR AMOSTRA NO DIA DO CERTAME.</p> | | | | | |
| 0010 | CINTURÃO TÁTICO COM PORTA TONFA | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 67,00 | R\$ 10.720,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - MODELO FORÇA DA NACIONAL, FORMADO POR CINTO LOMBAR INTERNO FIXADO AO CINTO EXTERNO POR PRESILHAS (02 NA FRENTE E 01 NAS COSTAS) COM FECHAMENTO EM FIVELA DE FECHAMENTO TRIPLO, CINTO LOMBAR INTERNO E COMPARTIMENTO PARA TONFA, EM NYLON RIP STOP, NA COR PRETA, COM CAMADA INTERNA EM TELA SPACYL, PRESILHAS EM NYLON 600, NA COR PRETA; ACABAMENTO EM VIÉS ESPECIAL E FECHAMENTO EM FECHO DE CONTATO (FORMADO POR CONTATO MACHO E FÊMEA - COMPOSIÇÃO: 100% EM POLIAMIDA), COM REFORÇO DE ALTA DENSIDADE E GANCHOS DE 2.5MM); CINTO EXTERNO: EM NYLON RIP STOP, NA COR PRETA, COM CAMADA INTERNA EM TELA SPACYL, ACABAMENTO EM VIÉS ESPECIAL, FECHAMENTO TRIPLO EM FIVELA, PRODUZIDA EM NYLON RÍGIDO OU METAL. APRESENTAR AMOSTRA NO DIA DO CERTAME. FAB. HARDEN.</p> | | | | | |
| 0011 | BASTÃO TONFA MILITAR EM POLÍMERO | BÉLICA | BELICA | 160 UND. | R\$ 11,00 | R\$ 1.760,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - COM FÁCIL ABSORÇÃO DE IMPACTOS, LEVE, E SEM EMENDAS OU ENCAIXES. CORPO LISO, PRETO E FOSCO PARA OPERAÇÃO. COM EMPUNHADURA ANATÔMICA PARA UMA PEGADA PRECISA, SENDO FACILMENTE TRAVADA OU ALIVIADA COM AS MÃOS.</p> <p>DESCRIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESO TOTAL APROXIMADO DE 550G. • DIMENSÕES APROXIMADAS: 58 CM DE CORPO E 3,4 CM DE DIÂMETRO • MATERIAL: POLÍMERO ULTRARRESISTENTE | | | | | |
| 0012 | BIRIBA DE INFORMAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL COM VELCRO | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 32,00 | R\$ 5.120,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES - TAMANHO APROXIMADO: ALTURA: 4,50 CM X LARGURA: 14,5 CM.</p> | | | | | |



| | | | | | | |
|------|---|----------------------------|----------------------------|----------|------------|---------------|
| 0013 | ID FUNCIONAL DA GUARDA MUNICIPAL | EXECUTIVO PERSONALIZADO | EXECUTIVO PERSONALIZADO | 160 UND. | R\$ 27,00 | R\$ 4.320,00 |
| | <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE SEGURANÇA</p> <p>01 – DIMENSÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> • ALTURA: 68MM • COMPRIMENTO FECHADO: 96MM • COMPRIMENTO ABERTO: 192MM <p>02 – MATERIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • PAPEL MOEDA FILIGRANADO 94GRS ÓTICA E REAGENTE UV <p>03 – ITENS DE SEGURANÇA</p> <ul style="list-style-type: none"> • GUILHOCHÉ • FUNDOS DE SOBREPOSIÇÃO COM OS BRASÕES • MARCA UV COM A INSCRIÇÃO: GCM <p>04 – TIPO DE IMPRESSÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • FONTE GILROY • TAMANHO DA FONTE 07 <p>05 – INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • ESTADO DO PARÁ • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • NOME COMPLETO • MATRÍCULA • REGISTRO FUNCIONA L • GRADUAÇÃO • EMISSÃO • LE I FEDERAL 13.022/2014 E LEI MUNICIPAL 0000/2020 • ASSINATURA DO IDENTIFICADO • R G • ÓRGÃO EMISSOR • U F • CP F • DATA DE NASCIMENTO • LOCAL/UF • CNH • TÍTULO DE ELEITOR • FILIAÇÃO • TIPO SANGUÍNEO • DATA DA ADMISSÃO • SITUAÇÃO • AMPARO LEGAL (DECRETO, RESOLUÇÃO, PORTARIA, ETC...) • ASSINATURA DO PREFEITO MUNICIPAL | | | | | |
| 0014 | BALACLAVA TÁTICA | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 75,00 | R\$ 12.000,00 |
| | <p>01 - ESPECIFICAÇÕES – NA COR PRETA COM COMPOSIÇÃO DO TECIDO: 98% POLIÉSTER E 2 % ELASTANO; COMPRIMENTO: 36 CM - 26CM; ANTI BACTERIANO, QUALIDADE, SEGURANÇA E HIGIENE; PROTEÇÃO UV, PROTEGE CONTRA OS RAIOS SOLARES; FACILITA A RESPIRAÇÃO (MESMO SEM FUROS) E EVITA SUOR EXCESSIVO</p> | | | | | |
| 0015 | CAPA TÁTICA PARA COLETE | ROTA SEGURANÇA | ROTA SEGURANÇA | 160 UND. | R\$ 133,00 | R\$ 21.280,00 |
| | <p>01- ESPECIFICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONFECCIONADO EM NYLON PROFESSIONAL RIPSTOP DE ALTA RESISTÊNCIA A FUROS E RASGOS. • COLDRE FRONTAL COM FECHAMENTO EM BOTÃO • PORTA RÁDIO HT REMOVÍVEL • PORTA ALGEMAS • PORTA LANTERNA • PORTA CARREGADORES PARA PISTOLA • BOLSOS FRONTAIS COM FECHAMENTO EM VELCRO • AJUSTE DE TAMANHO COM VELCRO E SUPORTE COM FECHOS TIPO TICTAC NA CINTURA, E NOS OMBROS FFTAS DE ACABAMENTO EM NYLON COM SISTEMA EM ELÁSTICO PARA QUE NÃO FIQUE FITAS SOLTAS. • REVESTIMENTO INTERNO EM TECIDO AERADO MESH AIR ACOLCHOADO COM ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO PARA MELHOR TRANSPIRAÇÃO E CONFORTO • COMPARTIMENTO PARA ACOPLAR PLACAS DE PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E DORSAL, COM FECHAMENTO EM ZIPER. | | | | | |



| | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------------------|----------------|
| 0016 | CANIVETE TÁTICO MILITAR | BÉLICA | BELICA | 160 UND. | R\$ 30,00 | R\$ 4.800,00 |
| | <p>01 – ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PESO ESTIMADO: 160G / CORES: PRETO E/OU CINZA <p>DIMENSÕES DO CANIVETE ABERTO (APROXIMADO): 20CM (C) X 1,5CM (L) X 3CM (A);</p> <p>DIMENSÕES DO CABO (APROXIMADO): 11,5CM (C) X 1,5CM X 3CM (A);</p> <p>COMPRIMENTO DA LÂMINA (APROXIMADO): 8,5CM;</p> <p>ESPESSURA DA LÂMINA (APROXIMADO): 3MM;</p> <p>POLEGADAS (APROXIMADO): 5";</p> <ul style="list-style-type: none"> • TRAVA DE ABERTURA FÁCIL E RÁPIDA; <p>CLIP DE FIXAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOTÃO DE ABERTURA DA LÂMINA; • CLIP PARA PRENDER NO CINTO. | | | | | |
| 0017 | ALGEMA PULSO | INVICTA | INVICTA | 160 UND. | R\$ 75,00 | R\$ 12.000,00 |
| | <p>01 – ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EM AÇO CARBONO 1020 COM CORRENTE NIQUELADA; - ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE ELOS TIPO CORRENTE DE AÇO, COM ACOMPANHAMENTO DE DUAS CHAVES, MECANISMO DE BLOQUEIO DUPLO E MECANISMOS INTERNOS: MOLAS, PINOS E REBITES PRODUZIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; <p>2 – MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AÇO CARBONO 1020; - ALÇA DENTADA COM GUIAS CORREDIÇAS; <p>3 – DIMENSÕES E PESO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DISTÂNCIA TOTAL 194MM, ABERTURA MÁXIMA 74MM, ABERTURA MÍNIMA 52MM; - PESO MÉDIO: 0,317 - 0,330 KG | | | | | |
| 0018 | RÁDIO COMUNICADOR | INTELBRAS | INTELBRAS | 160 UND. | R\$ 4.500,00 | R\$ 720.000,00 |
| | <p>RÁDIO DE COMUNICAÇÃO PORTÁTIL VHF OU UHF DEVIDAMENTE HOMOLOGADO E LICENCIADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL, EM CONCORDÂNCIA COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS, CONFORME:</p> <p>REQUISITOS MÍNIMOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDADE DE CANAIS: 16; • FAIXAS DE FREQUÊNCIA: VHF: 136-174 MHZ / UHF: 403-470 MHZ; • TAMANHO MÁXIMO (SEM A ANTENA): 15 CM; • BATERIA DE ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL (ORIGINAL DO PRODUTO): 1600 MAH; • GRAU DE PROTEÇÃO: IP54 OU IP55; CAPACIDADE DE CRIPTOGRAFIA DE ALGORITMOS: 8; • ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS: <ul style="list-style-type: none"> &#61692; CARREGADOR DE MESA, COM CABO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT ORIGINAL; &#61692; ANTENA; &#61692; FONE DE OUVIDO COM MICROFONE E PTT COMBINADOS, COM FIO EM ESPIRAL, COM PRENDEDOR DE LAPELA E QUE REPRODUZA ALTA QUALIDADE DE SOM, SEM DISTORÇÕES; &#61692; MANUAL DE UTILIZAÇÃO/OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; &#61692; CAPA OU ESTOJO COM CLIPE PARA CINTO; &#61692; ALÇA PARA TRANSPORTE. | | | | | |
| TOTAL DO VENCEDOR | | | | | R\$ 952.960,00 | |

Valor Total: R\$ 952.960,00

